



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL

(Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga)

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL – CIRSURES - URUSSANGA - SC

#### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 12/2024

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES.

OBJETO: Aquisição de peças e serviço para instalação do gerador já adquirido pelo Cirsures, conforme itens que compõe a tabela abaixo:

ITENS	QTD	DESCRIÇÃO	UND
1	4	ELETRODUTO RIGIDO PVC CL-A 2" PRETO C/ ROSCA	PÇ
2	3	CURVA 90° PVC 2" PRETA C/ ROSCA	PÇ
3	2	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2"	PÇ
4	8	LUVA PVC 2" PRETA C/ ROSCA	PÇ
5	10	FITA INOX 3/4"	MT
6	7	CURSOR P/ FITA INOX 3/4"	PÇ
7	2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4"	MT
8	1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X21CM CONCRETO C/ TAMPA	PÇ
9	3	HASTE TERRA 5/8"X2,40M	PÇ
10	3	CONECTOR TIPO GRAMPO P/ HASTE TERRA 5/8"	PÇ
11	10	CABO DE COBRE NU 16MM <sup>2</sup>	MT
12	1	TERMINAL DE COMPRESSÃO ANEL 16MM <sup>2</sup>	PÇ
13	16	CONECTOR PERFURANTE 35MM <sup>2</sup> CDP-150	PÇ
14	39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 1KV 35MM <sup>2</sup> PRETO	MT
15	39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 1KV 35MM <sup>2</sup> VERMELHO	MT
16	39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 1KV 35MM <sup>2</sup> BRANCO	MT
17	39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 1KV 35MM <sup>2</sup> AZUL	MT
18	15,5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 1KV 35MM <sup>2</sup> VERDE	MT
19	1	CAIXA DE PASSAGEM 64X41X70CM CONCRETO	PÇ
20	2	CONECTOR FENDIDO 35MM <sup>2</sup>	PÇ
21	1	CONECTOR FENDIDO 120MM <sup>2</sup>	PÇ
22	8	TERMINAL DE COMPRESSÃO MACIÇO LONGO 35MM <sup>2</sup>	PÇ
23	20	TERMINAL DE COMPRESSÃO ANEL 35MM <sup>2</sup>	PÇ

**Telefone: 48 3465-0306 – e-mail: [secretaria@cirsures.sc.gov.br](mailto:secretaria@cirsures.sc.gov.br) – [www.cirsures.sc.gov.br](http://www.cirsures.sc.gov.br)**

Rua Vidal Ramos, nº 170 – Sala nº 11 – Centro Profissional Executivo – Bairro Centro, Município de Urussanga/SC - CEP 88.840-000

CNPJ: 04.572.787/0001-17



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL

(Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga)

24	4	TERMINAL DE COMPRESSÃO ANEL 70MM <sup>2</sup>	PÇ
25	2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PVC 750V 16MM <sup>2</sup> PRETO	MT
26	2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PVC 750V 16MM <sup>2</sup> VERMELHO	MT
27	2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PVC 750V 16MM <sup>2</sup> BRANCO	MT
28	1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PVC 750V 16MM <sup>2</sup> VERDE	MT
29	0,1	BARRAMENTO MONOPOLAR TIPO PENTE	MT
30	8	TERMINAL ILHOS TUBULAR 16MM <sup>2</sup> CURTO	PÇ
31	1	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 18KA	PÇ
32	1	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 4,5KA	PÇ
33	3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 45KA 275V	PÇ
34	0,1	BARRAMENTO DE COBRE CHATO 3/4"X1/4"	MT
35	2	ISOLADOR EPOX 16X25MM	PÇ
36	1	CAIXA PASSAGEM ALUMINIO CP 2020 TRAMONTINA	PÇ
37	1	ELETROCALHA 100X100X3MTS CH 20	PÇ
38	1	TAMPA ELETROCALHA 100MM	PÇ
39	1	QUADRO PVC 12 DIN EXTERNO	PÇ
40	1	BARRAMENTO PENTE TRIFASICO	PÇ
41	1	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A SIEMENS	PÇ
42	1	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A SIEMENS	PÇ
43	1	TOMADA STECK 32A 3P + T VM	PÇ
44	1	BARRAMENTO 12F NEUTRO	PÇ
45	1	BARRAMENTO 12F TERRA	PÇ
46	25	FIO FLEX 750V 6,0MM VM	MT
47	9	FIO FLEX 750V 6,0MM AZ	MT
48	15	FIO FLEX 750V 16,0MM VD	MT
49	10	FIO FLEX 750V 6,0MM PT	MT
50	10	FIO FLEX 750V 6,0MM AZ	MT
51	2	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ
52	1	FITA AUTO FUSÃO 10MTS	PÇ
53	1	TERMOENCOLHIVEL 5/8" VM	MT
54	1	TERMOENCOLHIVEL 5/8" BR	MT
55	1	TERMOENCOLHIVEL 5/8" PT	MT
56	1	MÃO DE OBRA	PÇ

**Telefone: 48 3465-0306 – e-mail: secretaria@cirsures.sc.gov.br – www.cirsures.sc.gov.br**

Rua Vidal Ramos, nº 170 – Sala nº 11 – Centro Profissional Executivo – Bairro Centro, Município de Urussanga/SC - CEP

88.840-000

CNPJ: 04.572.787/0001-17



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL

(Cocal do Sul, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga)

A contratação visa atender a necessidade acima descrita diante da necessidade de instalação do gerador já adquirido pelo Cirsures. O gerador é um equipamento fundamental para que não ocorra paralisação e o correto funcionamento dos equipamentos do aterro sanitário (motores, bombas, filtro prensaentre outros), sobretudo em momentos de falta de energia ou queda de tensão na rede de elétrica.

Quantidade de itens e serviço a ser contratado: Conforme demonstrado na tabela acima.

Serão solicitados os documentos referente às habilitações jurídica e fiscal, social e trabalhista, conforme preconizam os artigos 66 e 68 da Lei Federal nº 14.133/21.

Julgamento das propostas: Menor preço.

Instrumento contratual: Nota de empenho.

Urussanga, 26 de agosto de 2024.

Agenor Coral

Presidente do CIRSURES

Outras informações poderão ser obtidas no através do telefone: (48) 3465-0306 / (48) 99169-8444 ou através do site do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região Sul – CIRSURES: <http://www.cirsures.sc.gov.br>